



Knižní kalendář | A5 | na výšku | obálka jednostranně potištěná

zavřený čistý formát:

148 × 210 mm

otevřený čistý formát:


311 × 210 mm

formát dokumentu, který je nutno dodat vč. přídatku na seříznutí (TrimBox):

341 × 240 mm

Všeobecné pokyny:

- Rozsah: 352 stran
- Tvrdé desky s vatovaným knižním obalem, matné nebo leskle kaširované
- Perforace rohů
- Záložka
- Šitá vazba
- zaoblený hřbet
- Zbarvení obalu: 4/0 barevné
- Zbarvení vnitřní části: 2/2barevné antracitová/červená (HKS 92 + HKS 14)
- Materiál obálky: křídový papír matný nebo lesklý 150 g/m²
- Materiál vnitřní části: ofsetový papír 70 g/m²
- dodejte jednostránkový PDF soubor ve formátu 341 x 240 mm (knižní desky)
- Detaily ke kalendáriu viz strana 3 a 4 PDF souboru



Vnější stránka obálky (PDF strana 1)

Spadávký: 15 mm

Objekty, které dosahují až k hraně stránky, vyžadují přesah do spadávky (přídavek na seříznutí) Tato oblast se ohýbá směrem k vnitřní straně a je z větší části překryta přední a zadní předsádkou.

Okraje: min. 5 mm

Důležitý text a obrazové prvky by neměly kvůli toleranci při výrobě přesahovat za okraje umístěné uvnitř čistého formátu.

 **Čistý formát:** Velikost hotového výrobku

--- **Drážka: 8 mm od hřbetu**

*Pokyny pro drážku viz další strana.

Příprava tiskových dat specifických pro daný výrobek » Knižní kalendář


Pokyny pro vytváření obalu

Oblepení

Dbejte na to, že se vnějších 15 mm obálky později ohne kolem předních, resp. zadních knižních desek a budou přelepeny přední, resp. zadní předsádkou. Tuto plochu už pak není vidět. Důležité grafické prvky by proto nikdy neměly přesahovat bezpečnostní (---) oblast.


↔ Šířka/výška skutečného čistého formátu knižního kalendáře: 311 × 210 mm

↔ Šířka/výška oblepení: 15 mm kolem dokola



Drážka

Drážka je vedena na obou stranách hřbetu v odstupu 8 mm od něj.



✓ Přizpůsobení formátu

Dbejte vždy na pokyny kontrolní zprávy. Při dodání nesprávného formátu stránky, nesprávného Trimboxu, resp. nesprávné orientaci stránky, umístíme Vaše data centrovane a bez měřítka v objednaném formátu stránky a předtím, než dáte souhlas k tisku, Vás na to upozorníme.

✓ Používané papíry/laky

Při použití různých druhů papíru pro obálku a vnitřní část resp. lakování obálky může ovlivnit výsledek tisku obrázků/grafik přesahujících jednotlivé strany.

Náhled grafického znázornění kalendáře » Knižní kalendář

SEPTEMBER **WEDNESDAY** SEPTEMBRE **MÉRCOLES** **27**
 SEPTEMBRE **MERCREDI** SEPTEMBER **WOENSDAG**
 SEPTEMBER **MITTWOCH** WRZESIEŃ **ŚRODA**
 SETTEMBRE **MERCOLEDÌ** СЕНТЯБРЬ **СРЕДА**

270-95 39. Week Semaine Woche Settimana Semana Week Tydzień Неделя

7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00

OCTOBER OCTOBRE OKTOBER 2023

Mo Lu Mo	2	9	16	23	30
Tu Ma Di	3	10	17	24	31
We Me Mi	4	11	18	25	
Th Je Do	5	12	19	26	
Fr Ve Fr	6	13	20	27	
Sa Sa Sa	7	14	21	28	
Su Di So	1	8	15	22	29

We Se Wo 39 40 41 42 43 44

27.9.

Náhled pracovní dny

OCTOBER OCTOBRE OKTOBER 2023

Mo Lu Mo	2	9	16	23	30
Tu Ma Di	3	10	17	24	31
We Me Mi	4	11	18	25	
Th Je Do	5	12	19	26	
Fr Ve Fr	6	13	20	27	
Sa Sa Sa	7	14	21	28	
Su Di So	1	8	15	22	29

We Se Wo 39 40 41 42 43 44

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

Náhled při 100 %

26 **TUESDAY** SEPTEMBER **MARTES** SEPTIEMBRE
MARDI SEPTEMBRE **DINSDAG** SEPTEMBER
DIENSTAG SEPTEMBER **WTOREK** WRZESIEŃ
MARTEDÌ SETTEMBRE **ВТОРНИК** СЕНТЯБРЬ

269-96 39. Week Semaine Woche Settimana Semana Week Tydzień Неделя

7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00

SEPTEMBER SEPTEMBRE SEPTEMBER 2023

Mo Lu Mo	4	11	18	25
Tu Ma Di	5	12	19	26
We Me Mi	6	13	20	27
Th Je Do	7	14	21	28
Fr Ve Fr	1	8	15	22
Sa Sa Sa	2	9	16	23
Su Di So	3	10	17	24

We Se Wo 35 36 37 38 39

26.9.

Týdenní přehled - sobota/neděle

26 **TUESDAY** SEPTEMBER **MARTES** SEPTIEMBRE
MARDI SEPTEMBRE **DINSDAG** SEPTEMBER
DIENSTAG SEPTEMBER **WTOREK** WRZESIEŃ
MARTEDÌ SETTEMBRE **ВТОРНИК** СЕНТЯБРЬ

269-96 39. Week Semaine Woche Settimana Semana Week Tydzień Неделя

7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

SEPTEMBER S
Mo Lu Mo

Náhled při 100 %

Náhled grafického znázornění kalendáře » Knižní kalendář

Náhled přehled roku

Náhled při 100 %

- Kalendář 8-jazyčný GB/F/D/I/E/NL/PL/RUS
- po jednom dni na každé straně
- sobota a neděle spojeny
- rozdělení po půl hodině od 7 do 22 hodin
- Vyznačení německých svátků
- Vyznačení stejných svátků v zemích GB/F/D/I/E/NL/PL/RUS/A/CH/USA
- Zbarvení: antracitová (HKS 92), neděle/svátky červená (HKS 14)
- Kalendárium začíná od prosince předcházejícího roku a končí lednem následujícího roku
- Přehled roku předcházejícího, aktuálního a následujícího
- Přehled mezinárodních svátků předcházejícího a aktuálního roku
- Přehled prázdnin v D/A předcházejícího a aktuálního roku
- Adresář pro zaznamenání kontaktních údajů
- Perforace rohů na každé straně
- s barevnou silniční mapou D/A/CH na zadní předsázce

		2023						
		June	July	August	September	October	November	December
18	1 Th		1 Sa	1 Tu	1 Fr	1 Su	1 We	1 Fr
	2 Fr		2 Su	2 We	2 Sa	2 Mo 40	2 Th	2 Sa
	3 Sa		3 Mo 27	3 Th	3 Su	3 Tu	3 Fr	3 Su
	4 Su		4 Tu	4 Fr	4 Mo 36	4 We	4 Sa	4 Mo 49
	5 Mo 23		5 We	5 Sa	5 Tu	5 Th	5 Su	5 Tu
	6 Tu		6 Th	6 Su	6 We	6 Fr	6 Mo 45	6 We
	7 We		7 Fr	7 Mo 32	7 Th	7 Sa	7 Tu	7 Th
19	8 Th		8 Sa	8 Tu	8 Fr	8 Su	8 We	8 Fr
	9 Fr		9 Su	9 We	9 Sa	9 Mo 41	9 Th	9 Sa
	10 Sa		10 Mo 28	10 Th	10 Su	10 Tu	10 Fr	10 Su
	11 Su		11 Tu	11 Fr	11 Mo 37	11 We	11 Sa	11 Mo 50
	12 Mo 24		12 We	12 Sa	12 Tu	12 Th	12 Su	12 Tu
	13 Tu		13 Th	13 Su	13 We	13 Fr	13 Mo 46	13 We
	14 We		14 Fr	14 Mo 33	14 Th	14 Sa	14 Tu	14 Th
20	15 Th		15 Sa	15 Tu	15 Fr	15 Su	15 We	15 Fr

Příručka pro přípravu tiskových dat

Pro získání optimálního výsledku tisku dodržujte při přípravě svých tiskových dat následující body:

Formát souboru

Poskytněte nám PDF nebo JPG soubor, který je připravený pro tisk. Doporučujeme sestavení PDF souboru v normě PDF/X-1a, PDF/X-3 nebo zejména PDF/X-4.

Volba barev a jejich objednávka

Všechny prvky dokumentu by měly být vytvořeny v režimu CMYK. Data, která jsou vytvořena v jiném barevném režimu (např. RGB, LAB, přímé barvy), budeme automaticky konvertovat do režimu CMYK. Za barevné odchylky nebo chybějící znázornění objektů, které z toho vyplývají, především v souvislosti s průhlednostmi nebo neznámými přímými barvami, nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Dále ke svým tiskovým datům přidejte odpovídající ICC profily pro standardizovaný ofset tisk. Pro natírané papíry používejte barevný profil „PSOcoated_v3.icc“ a pro nenatírané papíry profil „PSO uncoated_v3_FOGRA52.icc“.

Šedé plochy a černý text vytvořte výhradně v černém kanálu. U objektů s nánosem barvy vyšším než 320%, který je pro tisk příliš vysoký, redukuje se z výrobně technických důvodů nános barvy na těchto 320%.

Rozlišení obrázků a grafik

Všeobecně Vám doporučujeme rozlišení minimálně 250 ppi (dpi), u černobílých obrázků minimálně 1200 ppi (dpi).

Formát, orientace a spadávky

Formát a orientaci stránky založte u všech stran stejně podle Vašeho požadovaného tiskového objektu. Prvky, které dosahují až na okraj stránky, je nutné umístit až po spadávku. Navíc Vám doporučujeme neumístit žádný text nebo důležité elementy poza okraje umístěné uvnitř čistého formátu stránky Vašeho dokumentu, a to z důvodu možných tolerancí při výrobě. Pokud se Vaše tisková data, resp. formát stránky, příp. orientace stránky různí od zadání, které je zde uvedeno, pak Vaši předlohu umístíme centrovane a bez měřítka v objednaném formátu stránky a upozorníme Vás na to před Vaším potvrzením objednávky. Za reklamaci vynikající z těchto skutečností nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

Písmo

Přidejte k Vaším tiskovým datům všechny používané typy písma. Chybějící typ písma nenahrazujeme. Pro dosažení optimální čitelnosti doporučujeme minimální velikost písma 5 bodů.

Linky

Tloušťka linky u grafik a kontur textu by měla mít minimálně 0,2 bodu. Příliš tenké linky automaticky zesílujeme na tuto minimální tištěnou tloušťku. Je tudíž nutno zohlednit to, že se také linky vytvořené z 0 bodů zviditelní nebo úzké kontury textu zesílí.

Přetisk, netištěné prvky a vrstvy

Odstraňte z Vašeho dokumentu všechny prvky, které nemají být vytištěny. PDF soubory by neměly obsahovat vrstvy. Zkontrolujte, zda jsou nastavení pro přetisk správná.

Prizpůsobení formátu


Během procesu objednávky kontrolujeme v rámci zvolené kontroly Vašich tiskových dat mimo jiné to, zda formát stránky Vašich tiskových dat odpovídá objednanému výrobku. Směrodatně je zde výhradně „Trimbox“ („výsledný rozměr stránky po ořezu“). Velikost spadávky („Bleedbox“) můžete libovolně definovat dle potřeby.

Čistý formát (Trimbox):

Trimbox (rámeček řezání) popisuje čistý formát stránky po ořezu.

Čistý formát se spadávkou (Bleedbox):

Bleedbox (rámeček spadávky) definuje ořez stránky. Při ořezu o velikosti 3 mm je Bleedbox kolem dokola o 3 mm větší než čistý formát.




Trimbox Vašeho souboru PDF můžete zkontrolovat pomocí programů **Adobe Acrobat Reader** a **Adobe Acrobat**. Rozmanitost funkcí programu Adobe Reader je vůči programu Acrobat značně omezena. Např. nemůžete v programu Adobe Reader změnit PDF dokumenty. K tomu nutně potřebujete Acrobat.

Trimbox (čistý formát) si v obou programech můžete nechat znázornit následujícím způsobem: Vyberte v pravé liště menu „Tisková produkce“, klikněte na „Náhled výstupu“ » a označte zaškrťovací políčko „Zobrazovat rámečky kresby, řezání a spadávky“. V daném PDF souboru pak bude Trimbox zobrazen červeným rámečkem a Bleedbox modrým.

Při odchylkách mezi formáty stránky objednaného výrobku a jejich tiskovými daty formát přizpůsobujeme; tzn. Vaše data umístíme centrovane a bez měřítka v

objednaném formátu stránky a upozorníme Vás na to před dokončením objednávky jak ve výstupní zprávě kontroly dat, tak v samostatném okně.



Moje_tisková_data.pdf

🕒 Informace o úspěšné kontrole tiskových dat ([Náhled](#) / [Zpráva](#))

V připraveném náhledovém souboru s nižším rozlišením si můžete přezkontrolovat stav Vašich dat. V případě přizpůsobení do objednaného formátu do tohoto náhledu vždy přiřadíme ořezové značky.



Neprovádíme žádné kontroly obsahu Vašich dat! Kontrola tiskových dat se provádí automaticky. Dbejte vždy na pokyny kontrolní zprávy o kontrole tiskových dat na online portálu. Doporučujeme Vám „rozšířenou kontrolu tiskových dat“. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za problémy vzniklé nedodržením datového listu a pokynů pro zacházení s daty uvedených na našich internetových stránkách.

341 mm (BleedBox)

311 mm (TrimBox)

15 mm

Back

Cover

Spine

Bleed: min. 15 mm

Parts of your project that are designed up to the edge of the page need to be extended into bleed. This area is cut off during the manufacturing.

Open TrimBox:

341 × 240 mm

Margins: min. 5 mm

It is recommended that no important texts or images are placed outside the inner margins set inside the TrimBox as well as out of the folding lines due to manufacturing tolerances.

■ Folding edge (non-visible)

- - - Grooving

— Final open format

Make sure to remove the layout template from your print file!

137 mm

8

21 mm

8

137 mm

210 mm (TrimBox)

15 mm

240 mm (BleedBox)