

341 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

335 mm (Endformat)

Beschnittzugabe: mind. 3 mm

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.

Offenes Endformat (TrimBox):

335 × 200 mm

Sicherheitsabstand: mind. 5 mm, zur Bindung oben und unten 10 mm

Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat und zu den Falzlinien aufweisen.

Stanze Wire-O-Bindung

Kalenderblock (darunter liegende Fläche ist bedruckbar, wird aber von Kalenderblättern überdeckt)

Layoutvorlage unbedingt aus der Druckdatei entfernen!!!

Werbefläche Kalenderteil 1

206 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

200 mm (Endformat)

160 mm

40 mm

341 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

335 mm (Endformat)

Beschnittzugabe: mind. 3 mm

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.

Offenes Endformat (TrimBox):

335 × 200 mm

Sicherheitsabstand: mind. 5 mm, zur Bindung oben und unten 10 mm

Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat und zu den Falzlinien aufweisen.

Stanze Wire-O-Bindung

Kalenderblock (darunter liegende Fläche ist bedruckbar, wird aber von Kalenderblättern überdeckt)

Layoutvorlage unbedingt aus der Druckdatei entfernen!!!

Werbefläche Kalenderteil 2

206 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

200 mm (Endformat)

160 mm

40 mm

341 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

335 mm (Endformat)

Beschnittzugabe: mind. 3 mm

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.

Offenes Endformat (TrimBox):

335 × 200 mm

Sicherheitsabstand: mind. 5 mm, zur Bindung oben und unten 10 mm

Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat und zu den Falzlinien aufweisen.

Stanze Wire-O-Bindung

Kalenderblock (darunter liegende Fläche ist bedruckbar, wird aber von Kalenderblättern überdeckt)

Layoutvorlage unbedingt aus der Druckdatei entfernen!!!

Werbefläche Kalenderteil 3

206 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

200 mm (Endformat)

160 mm

40 mm



341 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

335 mm (Endformat)

Beschnittzugabe: mind. 3 mm

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.

Offenes Endformat (TrimBox):

335 × 200 mm

Sicherheitsabstand: mind. 5 mm, zur Bindung oben und unten 10 mm

Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat und zu den Falzlinien aufweisen.

Stanze Wire-O-Bindung

Kalenderblock (darunter liegende Fläche ist bedruckbar, wird aber von Kalenderblättern überdeckt)

Layoutvorlage unbedingt aus der Druckdatei entfernen!!!

206 mm (Dokumentenformat mit Beschnitt)

200 mm (Endformat)

160 mm

40 mm

Werbefläche Kalenderteil 4