



Knižní kalendář | A5 | na výšku | obálka jednostranně potištěná

zavřený čistý formát:

148 × 210 mm

otevřený čistý formát:


311 × 210 mm

formát dokumentu, který je nutno dodat vč. přídatku na seříznutí (TrimBox):

341 × 240 mm

Všeobecné pokyny:

- Rozsah: 352 stran
- Tvrdé desky s vatovaným knižním obalem, matné nebo leskle kaširované
- Perforace rohů
- Záložka
- Šitá vazba
- zaoblený hřbet
- Zbarvení obalu: 4/0 barevné
- Zbarvení vnitřní části: 2/2barevné antracitová/červená (HKS 92 + HKS 14)
- Materiál obálky: křídový papír matný nebo lesklý 150 g/m²
- Materiál vnitřní části: ofsetový papír 70 g/m²
- dodejte jednostránkový PDF soubor ve formátu 341 x 240 mm (knižní desky)
- Detaily ke kalendáriu viz strana 3 a 4 PDF souboru



Vnější stránka obálky (PDF strana 1)

Spadávký: 15 mm

Objekty, které dosahují až k hraně stránky, vyžadují přesah do spadávky (přídavek na seříznutí) Tato oblast se ohýbá směrem k vnitřní straně a je z větší části překryta přední a zadní předsádkou.

Okraje: min. 5 mm

Důležitý text a obrazové prvky by neměly kvůli toleranci při výrobě přesahovat za okraje umístěné uvnitř čistého formátu.

 **Čistý formát:** Velikost hotového výrobku

 **Drážka: 8 mm od hřbetu**

*Pokyny pro drážku viz další strana.

Příprava tiskových dat specifických pro daný výrobek » Knižní kalendář


Pokyny pro vytváření obalu

Oblepení

Dbejte na to, že se vnějších 15 mm obálky později ohne kolem předních, resp. zadních knižních desek a budou přelepeny přední, resp. zadní předsádkou. Tuto plochu už pak není vidět. Důležité grafické prvky by proto nikdy neměly přesahovat bezpečnostní (---) oblast.


↔ Šířka/výška skutečného čistého formátu knižního kalendáře: 311 × 210 mm

↔ Šířka/výška oblepení: 15 mm kolem dokola



Drážka

Drážka je vedena na obou stranách hřbetu v odstupu 8 mm od něj.



✓ Přizpůsobení formátu

Dbejte vždy na pokyny kontrolní zprávy. Při dodání nesprávného formátu stránky, nesprávného Trimboxu, resp. nesprávné orientaci stránky, umístíme Vaše data centrovane a bez měřítka v objednaném formátu stránky a předtím, než dáte souhlas k tisku, Vás na to upozorníme.

✓ Používané papíry/laky

Při použití různých druhů papíru pro obálku a vnitřní část resp. lakování obálky může ovlivnit výsledek tisku obrázků/grafik přesahujících jednotlivé strany.

Náhled grafického znázornění kalendáře » Knižní kalendář

SEPTEMBER **WEDNESDAY** SEPTEMBRE **MÉRCOLES** **27**
 SEPTEMBRE **MERCREDI** SEPTEMBER **WOENSDAG**
 SEPTEMBER **MITTWOCH** WRZESIEŃ **ŚRODA**
 SETTEMBRE **MERCOLEDÌ** СЕНТЯБРЬ **СРЕДА**

270-95 39. Week Semaine Woche Settimana Semana Week Tydzień Неделя

7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00

OCTOBER OCTOBRE OKTOBER 2023

Mo Lu Mo	2	9	16	23	30
Tu Ma Di	3	10	17	24	31
We Me Mi	4	11	18	25	
Th Je Do	5	12	19	26	
Fr Ve Fr	6	13	20	27	
Sa Sa Sa	7	14	21	28	
Su Di So	1	8	15	22	29

We Se Wo 39 40 41 42 43 44

27.9.

Náhled pracovní dny

OCTOBER OCTOBRE OKTOBER 2023

Mo Lu Mo	2	9	16	23	30
Tu Ma Di	3	10	17	24	31
We Me Mi	4	11	18	25	
Th Je Do	5	12	19	26	
Fr Ve Fr	6	13	20	27	
Sa Sa Sa	7	14	21	28	
Su Di So	1	8	15	22	29

We Se Wo 39 40 41 42 43 44

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

Náhled při 100 %

26 **TUESDAY** SEPTEMBER **MARTES** SEPTIEMBRE
MARDI SEPTEMBRE **DINSdag** SEPTEMBER
DIENSTAG SEPTEMBER **WTOREK** WRZESIEŃ
MARTEDI SETTEMBRE **ВТОРНИК** СЕНТЯБРЬ

269-96 39. Week Semaine Woche Settimana Semana Week Tydzień Неделя

7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00

SEPTEMBER SEPTEMBRE SEPTEMBER 2023

Mo Lu Mo	4	11	18	25
Tu Ma Di	5	12	19	26
We Me Mi	6	13	20	27
Th Je Do	7	14	21	28
Fr Ve Fr	1	8	15	22
Sa Sa Sa	2	9	16	23
Su Di So	3	10	17	24

We Se Wo 35 36 37 38 39

26.9.

Týdenní přehled - sobota/neděle

26 **TUESDAY** SEPTEMBER **MARTES** SEPTIEMBRE
MARDI SEPTEMBRE **DINSdag** SEPTEMBER
DIENSTAG SEPTEMBER **WTOREK** WRZESIEŃ
MARTEDI SETTEMBRE **ВТОРНИК** СЕНТЯБРЬ

269-96 39. Week Semaine Woche Settimana Semana Week Tydzień Неделя

7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

SEPTEMBER S
Mo Lu Mo

Náhled při 100 %

Náhled grafického znázornění kalendáře » Knižní kalendář

Náhled přehled roku

Náhled při 100 %

- Kalendář 8-jazyčný GB/F/D/I/E/NL/PL/RUS
- po jednom dni na každé straně
- sobota a neděle spojeny
- rozdělení po půl hodině od 7 do 22 hodin
- Vyznačení německých svátků
- Vyznačení stejných svátků v zemích GB/F/D/I/E/NL/PL/RUS/A/CH/USA
- Zbarvení: antracitová (HKS 92), neděle/svátky červená (HKS 14)
- Kalendárium začíná od prosince předcházejícího roku a končí lednem následujícího roku
- Přehled roku předcházejícího, aktuálního a následujícího
- Přehled mezinárodních svátků předcházejícího a aktuálního roku
- Přehled prázdnin v D/A předcházejícího a aktuálního roku
- Adresář pro zaznamenání kontaktních údajů
- Perforace rohů na každé straně
- s barevnou silniční mapou D/A/CH na zadní předsázce

		2023					
		July	August	September	October	November	December
18	1 Th	1 Sa	1 Tu	1 Fr	1 Su	1 We	1 Fr
	2 Fr	2 Su	2 We	2 Sa	2 Mo 40	2 Th	2 Sa
19	3 Sa	3 Mo 27	3 Th	3 Su	3 Tu	3 Fr	3 Su
	4 Su	4 Tu	4 Fr	4 Mo 36	4 We	4 Sa	4 Mo 49
20	5 Mo 23	5 We	5 Sa	5 Tu	5 Th	5 Su	5 Tu
	6 Tu	6 Th	6 Su	6 We	6 Fr	6 Mo 45	6 We
21	7 We	7 Fr	7 Mo 32	7 Th	7 Sa	7 Tu	7 Th
	8 Th	8 Sa	8 Tu	8 Fr	8 Su	8 We	8 Fr
22	9 Fr	9 Su	9 We	9 Sa	9 Mo 41	9 Th	9 Sa
	10 Sa	10 Mo 28	10 Th	10 Su	10 Tu	10 Fr	10 Su
23	11 Su	11 Tu	11 Fr	11 Mo 37	11 We	11 Sa	11 Mo 50
	12 Mo 24	12 We	12 Sa	12 Tu	12 Th	12 Su	12 Tu
24	13 Tu	13 Th	13 Su	13 We	13 Fr	13 Mo 46	13 We
	14 We	14 Fr	14 Mo 33	14 Th	14 Sa	14 Tu	14 Th
25	15 Th	15 Sa	15 Tu	15 Fr	15 Su	15 We	15 Fr

Príručka pre prípravu tlačových dát

Pre získanie optimálneho výsledku tlače dodržujte pri príprave svojich tlačových dát nasledujúce odporúčenia:

Formát súboru

Poskytnite nám PDF alebo JPG súbor, ktorý je pripravený na tlač. Odporúčame export PDF súboru v norme PDF / X-1a, PDF / X-3, predovšetkým však v PDF / X-4.

Vol'ba farieb a ich objednávka

Všetky prvky dokumentu by mali byť vytvorené v režime CMYK. Dáta, ktoré sú vytvorené v inom farebnom režime (napr. RGB, LAB, priame farby), budeme automaticky konvertovať do režimu CMYK. Za farebné odchýlky alebo chýbajúce znázornenie objektov, ktoré z toho vyplývajú, predovšetkým v súvislosti s priehľadnosťou alebo neznámymi priamymi farbami, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Ďalej ku svojim tlačovým dátam pridajte zodpovedajúcimi ICC profily pre štandardizovaný ofset tlač. Pre natierané papiere používajte farebný profil „PSOcoated_v3.icc“ a pre nenatierané papiere profil „PSO uncoated_v3_FOGRA52.icc“.

Šedé plochy a čierny text vytvorte výhradne v čiernom kanáli. Pri objektoch s nánosom farby väčším ako 320%, ktorý je pre tlač príliš vysoký, redukuje z výrobnotechnických dôvodov nános farby na týchto 320%.

Rozlíšenie obrázkov a grafiky

Všeobecne Vám doporučujeme rozlíšenie minimálne 250 ppi (dpi), u čiernobielych obrázkov minimálne 1200 ppi (dpi).

Formát, orientácia a spadávky

Formát a orientáciu strany nastavte u všetkých strán rovnako podľa Vášho požadovaného tlačového objektu. Prvky, ktoré siahajú až na okraj stránky, je nutné umiestniť až po spadavku. Navyše, neodporúčame Vám umiestňovať žiadny text alebo dôležité elementy za okraje umiestnené vnútri čistého formátu stránky Vášho dokumentu, a to z dôvodu možných tolerancií pri výrobe. Ak sa Vaše tlačové dáta, resp. formát stránky, príp. orientácia stránky líši od zadania, ktoré je tu uvedené, potom Vaše dáta budú do objednaného formátu stránky umiestnené v strede, bez prispôbenia veľkosti, a upozorníme Vás na to pred Vaším potvrdením objednávky. Reklamáciám vynikajúci z týchto skutočností nevhovieme.

Fonty

Pridajte k Vaším tlačovým dátam všetky používané fonty. Chýbajúce fonty nenahradzujeme. Pre dosiahnutie optimálnej čitateľnosti odporúčame minimálnu veľkosť písma 5 bodov.

Linky

Hrúbka linky u grafík a kontúr textu by mala mať minimálne 0,2 bodu. Príliš tenké linky automaticky zosilujeme na túto minimálnu tlačovú hrúbku. Je preto potrebné zohľadniť aj to, že sa linky vytvorené z 0 bodov zviditeľní alebo úzke kontúry textu zintenzívnia.

Pretlač, netlačené prvky a vrstvy

Odstráňte z Vášho dokumentu všetky prvky, ktoré nemajú byť vytlačené. PDF súbor by mal mať všetky vrstvy zlúčené. Skontrolujte, či sú nastavenia pre pretlač správne.

Prispôbenie formátu


Behom procesu objednávky kontrolujeme v rámci zvolenej kontroly Vašich tlačových dát okrem iného to, či formát stránky Vašich tlačových dát odpovedá objednanému výrobku. Rozhodujúci je tu výhradne „Trimbox“ („výsledný rozmer stránky po oreze“). Veľkosť spadávky („Bleedbox“) môžete ľubovoľne definovať podľa potreby.

Čistý formát (Trimbox):

Trimbox (rámček rezania) definuje čistý formát stránky po oreze.

Čistý formát so spadávkou (Bleedbox):

Bleedbox (rámček spadávky) definuje orez stránky. Pri oreze o veľkosti 3 mm je Bleedbox dookola o 3 mm väčší ako čistý formát.




Trimbox Vášho súboru PDF môžete skontrolovať pomocou programov **Adobe Acrobat Reader** a **Adobe Acrobat**. Rozmanitosť funkcií programu Adobe Reader je voči programu Acrobat značne obmedzená. Napr. nemôžete v programe Adobe Reader zmeniť PDF dokumenty. K tomu nutne potrebujete Acrobat.

Trimbox (čistý formát) si v oboch programoch môžete nechať znázorniť nasledujúcim spôsobom: Vyberte v pravej lište menu „Produkcia tlače“, kliknite na „Náhľad výstupu“ » a označte zaškrŕtávacie políčko „Zobrazovať rámčeky kresby, rezania a spadávky“. Vdanom PDF súbore potom bude Trimbox zobrazený červeným rámčekom a Bleedbox modrým.

Ak formát tlačových dát nie je zhodný s formátom objednaného výrobku, s tlačovými dátami nemanipulujeme; tzn. Vaše dáta

umiestnime centrovane a bez zmien formátu do objednaného formátu stránky. Upozorníme Vás na to pred dokončením objednávky ako vo výstupnej správe kontroly dát, tak v samostatnom okne.



Moje tlačové dáta.pdf

⚠ Výsledok kontroly tlačových dát: Súbor vyžaduje Vašu pozornosť
([Náhľad v zníženom rozlíšení](#) / [Podrobnosti kontrolnej správy](#))

V pripravenom náhľadovom súbore s nižším rozlíšením si môžete prekontrolovať stav Vašich dát. V prípade prispôbenia do objednaného formátu do tohto náhľadu vždy priradíme orezové značky.



Nevykonávame žiadne kontroly obsahu Vašich dát! Kontrola tlačových dát je plne automatizovaná. Dbajte vždy na pokyny kontrolnej správy o kontrole tlačových dát na online portáli. Odporúčame Vám „rozšírenú kontrolu tlačových dát“. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za problémy vzniknuté nedodržaním pokynov dátového listu pre zaobchádzanie s dátami uvedených na našich internetových stránkach.

341 mm (BleedBox)

311 mm (TrimBox)

15 mm

Back

Cover

Spine

Bleed: min. 15 mm

Parts of your project that are designed up to the edge of the page need to be extended into bleed. This area is cut off during the manufacturing.

Open TrimBox:

341 × 240 mm

Margins: min. 5 mm

It is recommended that no important texts or images are placed outside the inner margins set inside the TrimBox as well as out of the folding lines due to manufacturing tolerances.

■ Folding edge (non-visible)

- - - Grooving

— Final open format

Make sure to remove the layout template from your print file!

137 mm

8

21 mm

8

137 mm

210 mm (TrimBox)

240 mm (BleedBox)

15 mm