



## 3měsíční kalendář (jeden blok) | jednostranně potištěný

### Kalendář:

Otevřený čistý formát:  
300 × 490 mm


### Reklamní plocha:

formát, který je třeba dodat  
(TrimBox):  
300 × 162 mm

Čistý formát  
(viditelná reklamní plocha):  
300 × 150 mm

### Kalendářní blok:

Čistý formát:  
300 × 350 mm



### Všeobecné pokyny:

- Kalendář s 12 listy  
(detaily ke kalendáři viz na straně  
4 souboru PDF)
- Posuvné červené okénko pro datum,  
již založené
- Papír bloku kalendáře:  
offsetový papír 70 g/m<sup>2</sup>  
Hlavová část:  
chromosulfátový kartónový papír  
305 g/m<sup>2</sup>  
Zadní stěna bloku:  
šedý kartón 450 g/m<sup>2</sup>
- Dodejte jeden jednostránkový soubor  
PDF
- Dodržujte 15 mm bezpečnostní odstup  
na horní hraně. (děrování)
- Na dolní hraně reklamní plochy se  
ohne 12 mm pro připevnění  
na kalendářním bloku a nebudou  
potom vidět!
- V hlavové části kalendářního bloku  
se nachází perforace na odtržení.
- Další pokyny na straně 2 tohoto  
informativního přehledu.

#### Spadávky: min. 2 mm

Objekty, které dosahují až k okraji stránky,  
vyžadují přesah do spadávky (přídavek na  
seříznutí) Tato část je během dalšího zpracování  
ořezána.

#### Okraje: od hrany min. 5 mm, k ohybu nahoře 15 mm

Důležitý text a obrazové prvky by neměly  
kvůli toleranci při výrobě přesahovat za  
okraje umístěné uvnitř čistého formátu.

#### Formát dokumentu, který je nutno dodat vč. oblasti, kterou není vidět (TrimBox)

Čistý formát: Velikost hotového výrobku  
(viditelná reklamní plocha)

#### Děrování: průměr 5 mm


## Příprava dat specifických pro daný výrobek » Měsíční kalendář (jeden blok)

### Přizpůsobení formátu

Dbejte vždy na pokyny kontrolní zprávy. Při dodání nesprávného formátu strany, nesprávného Trimboxu, resp. nesprávného vyrovnání strany budou Vaše údaje umístěny středem a bez stupnice v objednaném formátu strany a my Vás na to předtím, než dáte souhlas k tisku, upozorníme.


### Děrování

U tohoto děrování se musí důležité tištěné prvky (např. text) umístit minimálně 15 mm od horního kraje čistého formátu tak, aby nebyly při dalším zpracování proděraveny. Děrování pro zavěšení je umístěno vždy na horní straně, počínajíc u 6 mm.



### Skládaná oblast

Na dolní hraně reklamní plochy (čistého formátu) se pro připevnění na kalendářním bloku 12 mm složí a nebudou potom vidět. Neumístejte tam proto žádné důležité tištěné prvky. Prvky přesahující okraj (plochy, obrázky) ale musí dosahovat minimálně 2 mm do neviditelné plochy, aby se zabránilo vzniku proleskujících ploch (následkem tolerancí pro zpracování). Hlavová část je ve výši lomu navíc naříznutá, aby bylo možné rovné zavěšení.



## Príručka pre prípravu tlačových dát

Pre získanie optimálneho výsledku tlače dodržujte pri príprave svojich tlačových dát nasledujúce doporučenia:

### Formát súboru

Poškynnite nám PDF alebo JPG súbor, ktorý je pripravený na tlač. Odporúčame export PDF súboru v norme PDF / X-1a, PDF / X-3, predovšetkým však v PDF / X-4.

### Vol'ba farieb a ich objednávka

Všetky prvky dokumentu by mali byť vytvorené v režime CMYK. Dáta, ktoré sú vytvorené v inom farebnom režime (napr. RGB, LAB, priame farby), budeme automaticky konvertovať do režimu CMYK. Za farebné odchýlky alebo chýbajúce znázornenie objektov, ktoré z toho vyplývajú, predovšetkým v súvislosti s prieľadnosťou alebo neznámymi priamymi farbami, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Ďalej ku svojim tlačovým dátam pridajte zodpovedajúcimi ICC profily pre standardizovaný offset tlač. Pre natierané papiere používajte farebný profil „PSOcoated\_v3.icc“ a pre nenatierané papiere profil „PSO uncoated\_v3\_FOGRA52.icc“.

Šedé plochy a čierny text vytvorte výhradne v čiernom kanáli. Pri objektoch s nánosom farby väčším ako 320%, ktorý je pre tlač príliš vysoký, redukujeme z výrobcovo-technických dôvodov nános farby na týchto 320%.

### Rozlíšenie obrázkov a grafiky

Všeobecne Vám doporučujeme rozlíšenie minimálne 250 ppi (dpi), u čiernobielych obrázkov minimálne 1200 ppi (dpi).

### Formát, orientácia a spadávky

Formát a orientáciu strany nastavte u všetkých strán rovnako podľa Vášho požadovaného tlačového objektu. Prvky, ktoré si ahajú až na okraj stránky, je nutné umiestniť až po spadavku. Navyše, neodporúčame Vám umiestňovať žiadny text alebo dôležité elementy za okraje umiestnené vnútri čistého formátu stránky Vášho dokumentu, a to z dôvodu možných tolerancií pri výrobe. Ak sa Vaše tlačové dátá, resp. formát stránky, príp. orientácia stránky líši od zadania, ktoré je tu uvedené, potom Vaše dátá budú do objednaného formátu stránky umiestnené v strede, bez prispôsobenia veľkosti, a upozorníme Vás na to pred Vaším potvrdením objednávky. Reklamáciám vynikajúci z týchto skutočností nevyhovíme.

### Fonty

Pridajte k Vašim tlačovým dátam všetky používané fonty. Chýbajúce fonty nenahradzujeme. Pre dosiahnutie optimálnej čitateľnosti odporúčame minimálnu veľkosť písma 5 bodov.

### Linky

Hrúbka linky u grafík a kontúr textu by mala mať minimálne 0,2 bodu. Príliš tenké linky automaticky zosilujeme na túto minimálnu tlačovú hrúbku. Je preto potrebné zohľadniť aj to, že sa linky vytvorené z 0 bodov zviditeľní alebo úzke kontúry textu zintenzívnia.

### Pretlač, netlačené prvky a vrstvy

Odstráňte z Vášho dokumentu všetky prvky, ktoré nemajú byť vytlačené. PDF súbor by mal mať všetky vrstvy zlúčené. Skontrolujte, či sú nastavenia pre pretlač správne.



### Prispôsobenie formátu


Behom procesu objednávky kontrolujeme v rámci zvolenej kontroly Vašich tlačových dát okrem iného to, či formát stránky Vašich tlačových dát odpovedá objednanému výrobku. Rozhodujúci je tu výhradne „Trimbox“ („výsledný rozmer stránky po oreze“). Veľkosť spadávky („Bleedbox“) môžete ľubovoľne definovať podľa potreby.

#### Čistý formát (Trimbox):

Trimbox (rámček rezania) definuje čistý formát stránky po oreze.

#### Čistý formát so spadávkou (Bleedbox):

Bleedbox (rámček spadávky) definuje orez stránky. Pri orezu o veľkosťi 3 mm je Bleedbox dookola o 3 mm väčší ako čistý formát.



Trimbox Vášho súboru PDF môžete skontrolovať pomocou programov **Adobe Acrobat Reader** a **Adobe Acrobat**. Rozmanitosť funkcií programu Adobe Reader je voči programu Acrobat značne obmedzená. Napr. nemôžete v programe Adobe Reader zmeniť PDF dokumenty. K tomu nutne potrebujete Acrobat.

Trimbox (čistý formát) si v oboch programoch môžete nechať znázorniť nasledujúcim spôsobom: Vyberte v pravej lište menu „Produkcia tlače“, kliknite na „Náhľad výstupu“ a označte zaškrťvacie poličko „Zobrazovať rámčeky kresby, rezania a spadávky“. Vdanom PDF súbore potom bude Trimbox zobrazený červeným rámčekom a Bleedbox modrým.

Ak formát tlačových dát nie je zhodný s formátom objednaného výrobku, s tlačovými dátami nemanipulujeme; tzn. Vaše dátá umiestníme centrované a bez zmien formátu do objednaného formátu stránky. Upozorníme Vás na to pred dokončením objednávky ako vo výstupnej správe kontroly dát, tak v samostatnom okne.

[Chcete dať naozaj povolenie k tlači?](#)  
Čistý formát (.PDF-Trimbox) tlačových dát neodpovedá presne formátu objednaného výrobku (xx krát xx mm).

Vaše dátá bola vložená bez akéhokoľvek zasahovania alebo prispôsobenia rozmeru centrovanej do objednaného formátu stránky.

Skontrolujte preflight a náhľadový PDF súbor. Pre lepšiu kontrolu bol pripravený orezové značky analogicky podľa objednaného formátu stránky.

Ste si isti, že chcete dať povolenie k tlači?



#### Moje\_tlačové\_dáta.pdf

Výsledok kontroly tlačových dát: Súbor vyžaduje Vašu pozornosť ([Náhľad v zniženom rozlíšení / Podrobnosti kontrolnej správy](#))

V pripravenom náhľadovom súbore s nižším rozlíšením si môžete prekontrolovať stav Vašich dát. V prípade prispôsobenia do objednaného formátu do tohto náhľadu vždy priradíme orezové značky.



Nevykonávame žiadne kontroly obsahu Vašich dát! Kontrola tlačových dát je plne automatizovaná. Dbajte vždy na pokyny kontrolnej správy o kontrole tlačových dát na online portáli. Odporúčame Vám „rozšírenú kontrolu tlačových dát“. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za problémy vzniknuté nedodržaním pokynov dátového listu pre zaobchádzanie s dátami uvedených na našich internetových stránkach.

## Náhled sestavení kalendária » 3měsíční kalendář (jeden blok)



- Němčina/trojjazyčný D/GB/F
- Vyznačení německých svátků
- Vyznačení stejných svátků v zemích D/A/CH/D/E/F/GB/I/NL
- Zbarvení: světle šedá/černá, neděle/svátky červené (HKS 14)

Náhled při 100 %

2018					Januar	January	Janvier
Woche	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag			
Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday			
Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi			
1					1		
2	5	6	7	8			
3	12	13	14	15			
4	19	20	21	22			
5	26	27	28	29			
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
					1		
					2		
					3		
					4		
					5		
					6		
					7		
					8		
					9		
					10		
					11		
					12		
					13		
					14		
					15		
					16		
					17		
					18		
					19		
					20		
					21		
					22		
					23		
					24		
					25		
					26		
					27		
					28		
					29		
					30		
					31		

2018					Februar	February	Février
Woche	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag			
Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday			
Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi			
1					1		
2	5	6	7	8			
3	12	13	14	15			
4	19	20	21	22			
5	26	27	28	29			
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				